55 S

Ez a száraz porszívó a szerszámhasználat keltette por eltávolításának és az ipari tisztítási műveleteknek nélkülözhetetlen kelléke

Az 55S hatékony, háromfázisú, kompakt ipari porszívó. Kimagasló hatékonyság, gazdaságos működés, alacsony zajszint és könnyű kezelhetőség jellemzi. A porszívó szétszerelése és tisztítása egyszerű. A hordozható porgyűjtő szűrőjének élettartama akár 4-6000 óra is lehet zsákszűrő használata esetén. Az opcionális mikroszűrő elhelyezése megakadályozza a szivattyú szennyeződését. Az előre/hátra kapcsoló megkönnyíti a különböző fázisú tisztítandó területek közötti mozgást.

- Hosszú élettartamú szűrő (4-6000 üzemóra)
- Halk működés
- Opcionális mikroszűrő

Termék neve	55 S
Zajszint (dB(A))	72
Védettségi besorolás	IP 55
Szűrő hatásfoka (%)	99
Telepítés	beltéri
Anyag	Fémlemez ház
Szűrőtisztítás módja	ellenáramú levegő
Application	por, granulátum, füst, forgács
Üzemi nyomás (kPa)	30
Portartály űrtartalma (l)	25
Max. légtömegáram (m3/h)	360
Tömlő átmérője (mm)	51
Hose length (m)	10
Tápfeszültség (V)	400
Frekvencia (Hz)	50
Fázisok száma	3
Szűrő típusa	zsák szűrő
Szűrőbetétek száma	1
Max vaccum (kPa)	30
Tömeg (kg)	101
Teljesítmény (kW)	5,5

granulátum füst forgács por

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

55 S

kép	típus
	40056000*
	40056060**

**Heavy duty cleaning equipment included*
***Heavy duty cleaning equipment included. Antistatic filter and micro filter included*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

55 S

	kiegészítők	cikkszám
	Microfilter D= 140 x 500	40114120
	Hand nozzle, hard brush Ø90mm, Ø51	43860001*
	Hand nozzle, soft brush Ø90 mm	43860200*
	Toothed nozzle width 130 mm, Ø51	43861001**
	Cone nozzle Length 250 mm, Ø51	43862001**
	Scraper nozzle, length: 1000 mm Ø51	43851150**
	Scraper nozzle, length: 500 mm Ø51	43851050**
	Bulk nozzle Length 910 mm, Ø51	43850001*
	Bulk nozzle for floor with handle length 1200 mm, Ø51 mm	43850150**
	Filter package 1,6m2 PP	40114180
	Filter package 1,6m2 PTFE	40114440
	Filter pack 1,6m2 antistat	40114190
	Plastic sacks 620x720 15-pack	40376934

**ATEX: Alkalmas robbanékony porokhoz (20,21,22-es zónában) Biztosítani kell a megfelelő földelést. Nem használható robbanékony gázok környezetében, illetve robbanékony anyagokhoz*
***ATEX: Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB